


商品ラインナップ



株式会社
りんね
輪根コンポストプラン



弊社の菌製剤は枯草菌、嫌気性菌など同定された菌の胞子で構成されています。



土の団粒作りに 連作障害回避に 繰り返し不要の堆肥化で省力化に

アスカマン21 (畑用) ※主に露路栽培・堆肥化向け

特長

- ・籾殻、バーク、緑肥、堆肥などの有機物を速やかに分解し、土壌へ還元。特に繊維質の分解能力に優れています。
- ・繊維質の分解に連動し、土の「団粒構造」が形成され、土壌の保水性、排水性、通気性を向上させ、良質な腐植を供給します。
- ・旺盛な増殖力と、配合菌が産生するリポペプチド界面活性剤により菌層を整え、土壌消毒に頼らない連作が期待できます。
- ・有機物分解の際に、根に有害なガスの発生を抑制するため、残渣の腐熟を進めながら次作の土作り期間を短縮します。また畜糞、食品残渣の堆肥化に

規格 20kg

標準施用量 100kg/10a

使用方法(作期により有機物の量と種類を調整)

10aあたり、稲わら300kg+もみ殻300kg、菌床またはバーク堆肥1t、本商品と菌のエサとして窒素換算量で3kg～4kgの窒素を散布後、すぐにすき込みます。
または、投入する有機物を緑肥3～5t+堆肥2tへ置き換える事で、窒素不要での使用が可能です。
すき込み後1週間以内に播種、定植が可能です。



籾殻・わらを活かす資源循環の稲作に

アスカマン21C (水田用)

特長

- ・もみ殻、稲わらをさらに強力に分解します。分解の際に硫化水素(ワキ)を抑制するため、苗への影響はありません。
- ・繊維質の分解に連動して土の「団粒構造」が形成され、土壌の保水性、排水性、通気性を向上させ、良質な腐植を供給します。
- ・継続使用することで、微粒子の団粒層が厚くなり根圏が広がり、異常気象の被害低減が期待されます。
- ・根圏拡大によりミネラル吸収をサポートし、光合成が促進され品質向上、増収が期待されます。

規格 20kg

標準施用量 20kg/10a

使用方法

※稲わらを散らしてある水田は原則秋に耕しません。
10aあたり、秋から春にもみ殻200kgを散布し、春耕の前に本商品と菌のエサとして窒素換算量で9kgの窒素を散布後、すき込みます。その後、2週間の間に代掻き、田植えを行ないます。



土の「団粒」作りに 各種の作物に 多収穫・高品質生産に

デナグロス(畑作用) ※主に施設栽培・畜産向け

特長

【特長】

- ・砂状のため土壌への混和性が良く、強力な繊維質分解力により集中的に腐熟を促進します。
- ・有機物分解の際に、根に有害なガスの発生を抑制し、作付け前の土作り期間を短縮します。
- ・繊維質の分解に連動して土の「団粒構造」が形成され、土壌の保水性、排水性、通気性の向上により、作物の品質と収穫量の向上、連作障害や環境変化への抵抗力向上が期待できます。
- ・畜舎の敷材への散布で、臭気対策などの畜舎の環境改善と良質な堆肥作りを同時に実現します。

規格 10kg

標準施用量 15kg/10a

使用方法(作期により有機物の量と種類を調整)

10aあたり、稲わら、麦わら、落葉をいずれか500～600kg、本商品と窒素換算で3～4kgの窒素分
または、緑肥3～4トンと腐熟していない落葉か稲わら300kg、窒素換算で1.5～2kgの窒素分を散布後、すぐにすき込みます。すき込み後1週間以内に播種、定植が可能です。

お問い合わせ先: 株式会社輪根コンポストプラン

長野県長野市松代町小島田3426 TEL: 026-214-9607 FAX: 026-214-9635

Mobile: rinne-cp@askaman.com

